

# Deklaracja zgodności nr 01/DF/15

1. **Producent wyrobu budowlanego:** ARKA Sp. J.  
Ul. Ogrodowa 5  
76-004 Sianów

**Upoważniony przedstawiciel  
producenta w Polsce:**

TUCAI S.A.  
Llobateras, 10-12, P.I. Santiga,  
08210 Barbera del Valles,  
Barcelona – Hiszpania

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**  
Elastyczne węże przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej  
marki „duro-flex”, serii: TAQ, TAQ FORTE, TAQ SUPER, TAQ EXTRA.

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**  
PKWiU 2008: 22.21.29.0

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**  
Instalacje wodociągowe i ogrzewania wodnego.

5. **Specyfikacja techniczna:**  
PN-EN 13618:2011E Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej --  
Wymagania funkcjonalne i metody badań

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

SERIA:	TAQ	TAQ FORTE	TAQ SUPER	TAQ EXTRA DN19, DN25	TAQ EXTRA DN30	TAQ EXTRA DN40	TAQ EXTRA DN50
Nominalne ciśnienie robocze	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar	7 bar
Temperatura pracy	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C		

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.



**„ARKA”** Spółka Jawna

R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski  
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68  
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5  
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025



**„ARKA”** Spółka Jawna  
Andrzej Pawłowski  
współwłaściciel

Sianów, 20 lipca 2015 r.

.....  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(podpis osoby upoważnionej)