

## Deklaracja zgodności nr 01/DI/2012

### 1. Producent wyrobu budowlanego:

Zakład produkcyjny w Hiszpanii:  
**INDUSTRIAL DISFLEX IBERICA S.L.**  
Polig. Compte de Sert C/. Comerc 4  
Apartado 1314  
08755 Castellbisbal, Barcelona, Hiszpania

Zakład produkcyjny we Francji:  
**DISFLEX FRANCE**  
Domanie de Bailly-leBel  
60840 BREUIL-LE-SEC  
Francja

### Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:

ARKA Sp. J.  
Ul. Ogrodowa 5  
76-004 Sianów

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Zestawy natryskowe do armatury sanitarnej.

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 2008: 22.23.12.0

### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do połączeń z armaturą sanitarną.

### 5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna -Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne.

### 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Temperatura pracy:  $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ,

Temperatura pracy zalecana:  $\leq 42^{\circ}\text{C}$ ,

Ciśnienie dynamiczne: 0,05 do 0,5 MPa (0,5 do 5 bar)

Ciśnienie zlecane: 0,1 do 0,3 MPa (1 do 3 bar)

### 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Sianów, 21 maja 2012 r.

.....  
(miejsce i data wystawienia)



4. Paczkowski  
"ARKA" Spółka Jawna

R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Groniek, A. Pawłowski  
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68  
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5  
REGON 330987270, NIP 669-22-24-025

.....  
(podpis osoby upoważnionej)